

VERTISSEMENTS AGRICOLES téléimprimés EDITION GRANDES CULTURES



STATION
POITOU-CHARENTES

BIBLN
15412 03013 00097 3087A 28/03/94-16h U
BIBLIOTHEQUE NATIONALE
REGIE DEPOT LEGAL
PERIODIQUES - SERVICE IMPRIMERIE
58, RUE RICHELIEU

Bulletin n° 259 (8/94) du 28 mars 1994

75000 PARIS

COLZA : Attention au pseudocercospora
ORGE : Intervenir

COLZA

Stade E à G1 (boutons séparés à chute des premières pétales)

MALADIES

Situation

Une forte présence de pseudo est observée sur les feuilles basses, voire les étages foliaires intermédiaires. Il n'y a pas eu de périodes favorables aux contaminations du sclérotinia (voir dossier Avertel p 14 et 15).

Préconisation

Voir fiche produits.

Prendre en compte le pseudo au moment de la lutte sclérotinia en G1.

En parcelles à faible potentiel ou situations à petite pression du pseudo, un carbendazime à 500 g peut suffir.

CHARANCONS DES SILIQUES

Situation

Vol interrompu du 9 au 23 Mars. Quelques rares captures les 24 et 25. Le colza n'est pas encore au stade sensible.

Préconisation

Il est trop tôt pour intervenir.

PUCERONS CENDRES DU CHOU

Les toutes premières colonies sont observables en bordure de parcelles. Il est trop tôt pour intervenir.

POIS

Stade levée à 6 feuilles.

SITONES

Situation

Forte activité des sitones.

Préconisation

Surveillez les parcelles les plus tardives qui n'ont pas encore reçu de protection. Intervenez dès que vous atteignez la note 2 (voir dossier Avertel page 20).

ORGE

Stade épi 2 - 3 cm à 1 noeud.

MALADIES

Situation

Helminthosporiose et rhynchosporiose (pour les orges de brasserie) très préoccupantes.

Préconisation

Intervenir sans retard dès le stade 1 noeud.

BLE

Stade épi 2 - 3 cm à 1 noeud.

ROUILLE BRUNE

Situation - Prévision

Absente au Nord de la région et rare ailleurs. Aucune explosion prévisible dans les 15 jours qui suivent.

SEPTORIOSE

Situation - Prévision

De nombreuses taches sont visibles en tous secteurs. La pluviométrie des semaines à venir sera prépondérante. Les blés levés début Novembre sur la façade maritime vont connaître une forte progression des symptômes dans les 2 semaines qui viennent.

Préconisation

Attendre un prochain avis.

CAMPAGNOLS

Les piégeages de contrôle font apparaître une chute très nette des densités. Sauf situations particulières (foyers dans les céréales), aucune pullulation à craindre pour les 6 mois à venir.



Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
13, Rte de la forêt - 86580 BIARD
Abonnement annuel: 350 F. Tél.: 49.58.39.02

Publication périodique
Directeur Gérant: G. GOARANT
CPPAP no. 1664 A.D.
ISSN 0294 - 4693

765